

DANUBIO

Einer für Alles

S 270 | ca. K 240

Profil

Spezialist für Trockenheit

DANUBIO ist der Allrounder im mittelspäten Segment. Er kann als Silomais, für die Biogasproduktion und als Körnermais eingesetzt werden. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Spreizung der Reife zwischen Restpflanze und Korn. DANUBIO ist sehr langwüchsig, besitzt eine gute Restpflanzenverdaulichkeit und Trockentoleranz, die er besonders in den Dürre-Sommern unter Beweis stellen konnte.

- ✓ Doppelnutzungssorte
- ✓ Gute Restpflanzenverdaulichkeit
- ✓ Gute Trockentoleranz



Allgemein

Nutzung	   
Siloreife	mittelspät
Körnerreife	mittelfrüh
Siloreifezahl	270
Körnerreifezahl	ca. 240
Korntyp	Ha / Hartmais
Hybridform	Dreiweghybride
Aussaattermin	früh 0 spät

Agronomische Eigenschaften

Zeitpunkt, weibliche Blüte	4	früh bis mittel
Pflanzenlänge	8	lang bis sehr lang
Kälteempfindlichkeit in der Jugend	(3)	(gering)
Abreifegrad der Blätter	8	stark bis sehr stark

Neigung zu

Bestockung	2	sehr gering bis gering
Lager (Körnernutzung)	4	gering bis mittel
Lager (Silonutzung)	4	gering bis mittel

Ertragseigenschaften

Gesamttrockenmasse	7	hoch
Energieertrag	(8)	(hoch bis sehr hoch)
Stärkegehalt	6	mittel bis hoch
Verdaulichkeit	6	mittel bis hoch
Biogasertrag	7	hoch
Kornertrag	4	niedrig bis mittel

Anfälligkeiten

Stängelfäule	2	sehr gering bis gering
--------------	--	------------------------

() = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung: +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	+ + +
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	+

Standort

Bodenart	schwer 0 leicht
Feuchtigkeit	feucht 0 trocken

Aussaat

Silomais	8 - 10 Pfl./m²
Körnermais	7 - 9 Pfl./m²

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.