

ANGELEEN ÖKO

Der beste Fang für Ihren Futtertisch

ca. S 230 | ca. K 220

DEMNÄCHST
ERHÄLTlich

Profil

Ab Aussaat 2025 auch in Öko-Qualität erhältlich.

Die Sorte ANGELEEN stand im Jahr 2023 das erste Jahr in der EU-Prüfung bundesweit im Segment Silomais mittelfrüh. Besonders in der Region Ost konnte die Sorte mit hervorragender Qualität und einer hohen Verdaulichkeit punkten. ANGELEEN trägt unser Gütesiegel Milk Index für eine besonders gute Verdaulichkeit und hohe Energiekonzentrationen in der Maissilage. Somit ist die Silomais-Hybride eine stärkereiche Ergänzung zu grasbetonten Futterrationen. Mit den hohen Energiegehalten (NEL) ist ANGELEEN ein Garant auf dem Futtertisch und sorgt für eine hohe Milchleistung Ihrer Kühe.

- ✓ Hohe Gesamttrockenmasseerträge
- ✓ Sehr hohe Stärkeleistung und Zellwandverdaulichkeit
- ✓ Auch zur Kornnutzung geeignet



Allgemein

Nutzung	  
Siloreife	mittelfrüh
Körnerreife	früh
Siloreifezahl	ca. 230
Körnerreifezahl	ca. 220
Korntyp	Zw / Zwischentyp
Hybridform	Dreiweghybride

Agronomische Eigenschaften

Pflanzenlänge	7	lang
Kälteempfindlichkeit in der Jugend	(4)	(gering bis mittel)

Neigung zu

Bestockung	(2)	(sehr gering bis gering)
Lager (Körnernutzung)	(3)	(gering)
Lager (Silonutzung)	(3)	(gering)

Ertragseigenschaften

Gesamttrockenmasse	7	(hoch)
Energieertrag	8	(hoch bis sehr hoch)
Stärkegehalt	7	(hoch)
Verdaulichkeit	6	(mittel bis hoch)
Biogasertrag	8	(hoch bis sehr hoch)
Kornertrag	7	(hoch)

Anfälligkeiten

Stängelfäule	3	(gering)
--------------	---	----------

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	+ +
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	+ +

Standort

Bodenart	schwer 0 leicht
Feuchtigkeit	feucht 0 trocken

Aussaat

Silomais	8 - 9 Pfl./m²
Körnermais	7 - 9 Pfl./m²

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und

Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.