

# TERRALIFE® - BETAMAXX TR

Die Zwischenfruchtmischung für den Zuckerrübenanbau



## Profil

BetaMaxx schafft ideale Vorbedingungen für den erfolgreichen Anbau von Sommerungen, insbesondere Zuckerrüben. Dies ist für die Rübe vor allem in Trockenphasen hilfreich. Da keine Kreuzblütler enthalten sind, kann BetaMaxx auch im Gemüsebau und in kombinierten Raps- und Rübenfruchtfolgen eingesetzt werden. BetaMaxx ist nicht zur biologischen Bekämpfung von Heterodera schachtii geeignet (in diesem Fall empfehlen wir TerraLife®-BetaSola). BetaMaxx TR ist nicht für enge Rübenfruchtfolgen mit Nematoden geeignet.



Hohe Nährstoffverfügbarkeit durch optimale Zusammensetzung.

- ✓ Sicher abfrierend
- ✓ Schafft ideale Saatbettbedingungen für die Zuckerrübe

**N-Potenzial** ca. **30 kg/ha**

## Zusammensetzung

18.4% Leguminosen

12.8% Kreuzblütler

Phacelia, Öllein, Rauhafer, Ramtillkraut, Felderbse, Sommerwicke, Serradella, Alexandrinerklee, Tiefenrettich, Abessinischer Kohl

## Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streueinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Drohne

## Fruchtfolgen

Raps \*, Zuckerrübe, Getreide, Mais

\* Fruchtfolgekrankheiten beachten.

## Anbauhinweise

<b>Aussaatstärke</b>	30 - 35 kg/ha
<b>Aussaatzeit</b>	von Mitte Juli bis 25. August
<b>Nutzung</b>	Zwischenfrucht, Gründüngung, Extensive Weidenutzung, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 30 kg/ha, mittlerer bis geringer Leguminosenanteil

## Komponenteninformation

### Phacelia

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
P-Aufschluss (org. geb.)  
Mykorrhizierer

### Öllein

Trockenkeimer  
Tiefwurzler  
Si-Aufschluss  
Mykorrhizierer

### Rauhafer

Flachwurzler  
Nematodenreduzierend  
Allelopath  
Sprosswurzler

### Ramtillkraut

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
Schattengarebildner  
Mykorrhizierer

## Felderbse

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
N-Sammler  
Dichte Durchwurzelung der Krume

## Sommerwicke

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
N-Sammler  
Fördert Antibiose

## Serradella

Trockenkeimer  
Schattengarebildner  
N-Sammler  
Polwurzler

## Alexandrinerklee

Trockenkeimer  
Tief- und Polwurzler  
N-Sammler

## Tiefenrettich

Tiefwurzler  
Unterbodenentfeuchter

## Abessinischer Kohl

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
P-Aufschluss

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2023, Änderungen vorbehalten.