

# EMELEEN ÖKO

Die Sorte mit der guten Zellwandverdaulichkeit

S 200 | ca. K 210



## Profil

Bei EMELEEN ÖKO ist ein früher und qualitätsbetonter Silomais. Die langwüchsige Sorte liefert stärkereiches Futter und überdurchschnittliche Verdaulichkeit für ausgewogene Futterrationen. Die Kombination aus Frühreife, hohen GTM- und Stärkeerträgen spricht für den Anbau dieser Sorte für frühe Häckseltermine oder für die Nutzung als Zweitfruchtmais.

- ✓ Früh und ertragreich
- ✓ Liefert Qualitätsfutter
- ✓ Geeignet zur Spätsaat oder Zweitfruchtmais



## Allgemein

Nutzung



|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Siloreife       | früh                                   |
| Körnerreife     | früh                                   |
| Siloreifezahl   | 200                                    |
| Körnerreifezahl | ca. 210                                |
| Korntyp         | Zw(Ha) / hartmaisähnlicher Zwischentyp |
| Hybridform      | Dreiweghybride                         |

## Agronomische Eigenschaften

|                                    |                                                                                    |                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zeitpunkt, weibliche Blüte         |  | mittel              |
| Pflanzenlänge                      |  | lang bis sehr lang  |
| Kälteempfindlichkeit in der Jugend |  | (gering bis mittel) |
| Abreifegrad der Blätter            |  | gering bis mittel   |

## Neigung zu

|                     |                                                                                    |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bestockung          |  | sehr gering bis gering |
| Lager (Silonutzung) |  | gering                 |

## Ertragseigenschaften

|                     |                                                                                      |                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamt trockenmasse |  | hoch            |
| Energieertrag       |  | (hoch)          |
| Stärkegehalt        |  | mittel bis hoch |
| Verdaulichkeit      |  | mittel bis hoch |
| Biogasausbeute      |  | mittel bis hoch |
| Biogasertrag        |  | mittel bis hoch |

## Anfälligkeiten

|              |                                                                                      |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stängelfäule |  | (gering) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|

# Resistenzen gegenüber Krankheiten

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Beulenbrand                                                            | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div>  |
| Helminthosporium tritici-repentis = DTR<br>Drechslera tritici-repentis | <div><div>+</div><div>+</div><div>+</div></div> |

## Standort

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenzlagen   | <div>✓</div>                                                                                                                 |
| Bodenart     | <div><div>schwer</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>leicht</div></div>  |
| Feuchtigkeit | <div><div>feucht</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>trocken</div></div> |

## Aussaat

|          |               |
|----------|---------------|
| Silomais | 7 - 9 Pfl./m² |
|----------|---------------|

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.