

CAPUCEEN

Der Genusssilomais

S 220

Profil

Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in der EU-Prüfung, stand Capuceen 2023 das erste Jahr bundesweit sehr erfolgreich in den LSVs. Capuceen wird bereits jetzt in Niedersachsen und auch in Baden-Württemberg nach dem ersten Jahr empfohlen. Für den frühen Reifebereich eine sehr wuchtige, langwüchsige Sorte, die sich durch eine starke Jugendentwicklung, eine gute Blattgesundheit und Standfestigkeit auszeichnet. Hohe GTM-Erträge kombiniert sie mit guten Qualitäten über die Zellwandverdaulichkeit und einem hohen Energieertrag.

- ✓ Hohe Gesamttrockenmasseerträge
- ✓ Hohe Energiedichte kombiniert mit einer guten Zellwandverdaulichkeit
- ✓ Bereits nach dem 1. LSV-Jahr in Niedersachsen und Baden-Württemberg empfohlen

Allgemein

Nutzung



Siloreife

früh

Siloreifezahl

220

Korntyp

Zw(Ha) / hartmaisähnlicher Zwischentyp

Hybridform

Dreiweghybride

Aussaattermin

früh

0

spät

Agronomische Eigenschaften

Zeitpunkt, weibliche Blüte		mittel bis spät
Pflanzenlänge		lang bis sehr lang
Kälteempfindlichkeit in der Jugend		(gering)
Abreifegrad der Blätter		gering bis mittel

Neigung zu

Bestockung		sehr gering bis gering
Lager (Silonutzung)		gering

Ertragseigenschaften

Gesamt trockenmasse		hoch
Energieertrag		(mittel)
Stärkegehalt		mittel
Verdaulichkeit		mittel bis hoch
Biogasausbeute		(mittel bis hoch)
Biogasertrag		(mittel bis hoch)

Anfälligkeiten

Stängelfäule		(gering)
--------------	--	----------

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	+
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	+ +

Standort

Grenzlagen	✓
Bodenart	schwer 0 leicht
Feuchtigkeit	feucht 0 trocken

Aussaat

Silomais 8 - 9 Pfl./m²

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.