

CLOONEY ÖKO

Eine oscarreife Vorstellung

S 250 | K 240

Profil

Allrounder für Silo, Biogas und Korn

CLOONEY kann im mittelfrühen Reifebereich für alle Optionen genutzt werden: als Silo-, Biogas- und Körnermais. Die Stärke dieser langwüchsigen Sorte liegt aufgrund der sehr hohen Gesamttrockenmasseerträge in der Silonutzung. Der hohe Kolbenanteil sichert eine hohe Silagequalität. Das Korn ist ein typisches Hartmaiskorn. Dadurch ist CLOONEY als Körnermais sehr gut auch für die Trockenmüllerei nutzbar.

- ✓ Starke Jugendentwicklung
- ✓ Gute Standfestigkeit
- ✓ Typisches Hartmaiskorn



Allgemein

Nutzung	   			
Siloreife	mittelfrüh			
Körnerreife	mittelfrüh			
Siloreifezahl	250			
Körnerreifezahl	240			
Korntyp	Zw(Ha) / hartmaisähnlicher Zwischentyp			
Hybridform	Dreiweghybride			
Aussaattermin	früh 0 spät			

Agronomische Eigenschaften

Zeitpunkt, weibliche Blüte	6	mittel bis spät
Pflanzenlänge	8	lang bis sehr lang
Kälteempfindlichkeit in der Jugend	(3)	(gering)
Abreifegrad der Blätter	5	mittel

Neigung zu

Bestockung	2	sehr gering bis gering
Lager (Körnernutzung)	4	gering bis mittel
Lager (Silonutzung)	3	gering

Ertragseigenschaften

Gesamttrockenmasse	8	hoch bis sehr hoch
Energieertrag	(8)	(hoch bis sehr hoch)
Stärkegehalt	4	niedrig bis mittel
Verdaulichkeit	4	niedrig bis mittel
Biogasausbeute	(8)	(hoch bis sehr hoch)
Biogasertrag	(8)	(hoch bis sehr hoch)
Kornertrag	8	hoch bis sehr hoch

Anfälligkeiten

Stängelfäule	3	gering
--------------	---	--------

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	+	
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	+ +	

Standort

Bodenart	schwer 0 leicht	
Feuchtigkeit	feucht 0 trocken	

Aussaat

Silomais	8 - 10 Pfl./m ²
Körnermais	7 - 9 Pfl./m ²

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.