



## LIKEIT

ca. S 180 | ca. K 180

Ihre Kühe lieben ihn



### Profil

Qualitätsbetonter Mais, besonders für Grenzstandorte und -lagen



LIKEit ist eine hartmaisbetonte, sehr frühe Silomaishybride mit einer sehr schnellen Jugendentwicklung. Die Kolbenausbildung beeindruckt durch Homogenität und Größe. Die Sorte bietet sich für Grenzlagen des Maisanbaus an und kann auch als Zweitfruchtmais genutzt werden. Aufgrund der herausragenden Stärkegehalte und -erträge gilt sie als Qualitätssilomais.

- ✓ Hartmaisbetonte Hybride
- ✓ Hohe Futterqualität
- ✓ Anbau auch in Grenzlagen möglich

## Allgemein

Nutzung	
Siloreife	ultrafrüh
Körnerreife	ultrafrüh
Siloreifezahl	ca. 180
Körnerreifezahl	ca. 180
Kornotyp	Ha / Hartmais
Hybridform	Einfachhybride
Aussaattermin	

## Agronomische Eigenschaften

Pflanzenlänge		(lang)
Kälteempfindlichkeit in der Jugend		(gering)

## Neigung zu

Bestockung		(gering)
Lager (Silonutzung)		(gering)
Lager (Körnernutzung)		(gering)

## Ertragseigenschaften

Gesamttrockenmasse		(hoch)
Energieertrag		(stark)
Stärkegehalt		(mittel bis hoch)
Verdaulichkeit		(mittel bis hoch)
Biogasausbeute		(mittel bis hoch)
Biogasertrag		(stark)
Kornertrag		(hoch)

## Anfälligkeiten

Stängelfäule		(sehr gering bis gering)
--------------	--	--------------------------

( ) = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung: +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

## Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	

## Standort

Grenzlagen	
Bodenart	
Feuchtigkeit	

## Aussaat

<b>Silomais</b>	8 - 10 Pfl./m <sup>2</sup>
<b>Körnermais</b>	8 - 9 Pfl./m <sup>2</sup>

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.