

COUNTRY FELDGRAS 2484 ORGANIC

Ertragreiche Qualitätsmischung für den mehrjährigen Kleegrasanbau

Klee gras mehrjährig

Profil

Ehemals COUNTRY Öko 2251

Die COUNTRY Feldgras 2484 Organic ist auf den intensiven Feldfutterbau abgestimmt. Die Artenwahl ermöglicht eine gleichmäßige Bestandeszusammensetzung und einen hohen Futterwert. Durch die Beimischung von Bastard Weidelgras und winterharten Welschen Weidelgräsern ist eine zwei- bis dreijährige Nutzung möglich.

- ✓ Weidelgrasbetonte Mischung mit hoher Grundfutterqualität und sicherer Silierung
- ✓ Hoher Kleeanteil für sehr gute Eiweißerträge



Zusammensetzung

| | |
|-----|---|
| 30% | Deutsches Weidelgras (mittel) AstonHockey, Explosion |
| 25% | Rotklee Harmonie, Milvus, Taifun |
| 23% | Bastard Weidelgras AstonCrusader |
| 22% | Welsches Weidelgras Dolomit* |

Aussaatform

Neuansaat

Standorte

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| Trocken | | | |
| Normal | | | |
| Feucht | | | |
| Moor | | | |
| Höhenlage | | | |

Nutzung

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| Weide | | | |
| Mähweide | | | |
| Schnitt | | | |
| Extensive | | | |

Futterwerte


| | | | |
|----------------|--|--|--|
| Energiedichte | | | |
| Verdaulichkeit | | | |
| Eiweiß | | | |

+++ = besonders geeignet | ++ = geeignet | + = bedingt geeignet | - = nicht geeignet

Anbauhinweise

| | | |
|--------------------|----------------------|--|
| Neuansaat | 35 - 40 kg/ha | |
| Aussaatzeit | von April bis August | In günstigen Lagen bis Mitte September |
| Nutzungen pro Jahr | 4 - 6 | |

Alle Öko-Mischungen werden nach der EU-Öko-Verordnung 2018/848 nach Möglichkeit mit 100 % Öko-Anteil erstellt.. Wir streben bei Mischungsanteilen von mehr als 20 % einer Art und bei Deutschem Weidelgras je Reifegruppe den Einsatz von mindestens 2 Sorten an. Die Sortenwahl kann abhängig von der Produktion variieren. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Arten oder Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt. Die Saatstärken sind für ein optimales Saatbett kalkuliert, bei schlechten äußeren Bedingungen – wie unzureichendem Saatbett, verspätetem Saattermin, unzureichender Nährstoffversorgung und ungünstiger Witterung – sollten die Saatstärken nach oben angepasst werden.



Verification of organic suppliers

new layout - same functionality

The current certification status of over 100,000 suppliers and their organic products.

[Login / Create Test Account](#)

Search + [Login](#)

Operator

Address

Certification body
Operator ID

Certificates

| Document | Organic standard | Validity | Main authority | Social Standard |
|----------|------------------|----------|----------------|-----------------|
| | | | | |

◆ DOWNLOADS

Öko-Zertifikat

→ www.bioc.info

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 07/2025, Änderungen vorbehalten.