

COUNTRY FELDGRAS 2488 ORGANIC

Schnellwüchsiges Klee gras zur Zwischenfruchtnutzung

Klee gras Zwischenfrucht

Profil

Ehemals COUNTRY Öko 2256

Diese Mischung setzt sich aus zwei verschiedenen mehrschnittigen Einjährigen Weidelgräsern sowie Perser- und Alexandrinerklee zusammen. Diese Arten sind optimal aufeinander abgestimmt: schnellwüchsig, schmackhaft und hoch im Ertrag.

- ✓ Schnellwüchsiges und ertragreiches Futter durch Einjähriges Weidelgras
- ✓ Perser- und Alexandrinerklee für höheren Eiweißgehalt und bessere Futteraufnahme



Zusammensetzung

| | |
|-----|--|
| 70% | Einjähriges Weidelgras Alberto*, Arnoldo* |
| 15% | Alexandrinerklee |
| 15% | Perserklee |

Aussaatform

Neuansaat

Standorte

| | |
|-----------|---|
| Trocken | <div><div>+</div><div></div><div></div></div> |
| Normal | <div><div>+</div><div>+</div><div>+</div></div> |
| Feucht | <div><div>+</div><div>+</div><div>+</div></div> |
| Moor | <div><div>+</div><div></div><div></div></div> |
| Höhenlage | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |

Nutzung

| | |
|-----------|---|
| Weide | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |
| Mähweide | <div><div>+</div><div></div><div></div></div> |
| Schnitt | <div><div>+</div><div>+</div><div>+</div></div> |
| Extensive | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |

Futterwerte


| | |
|----------------|---|
| Energiedichte | <div><div>+</div><div>+</div><div>+</div></div> |
| Verdaulichkeit | <div><div>+</div><div>+</div><div>+</div></div> |
| Eiweiß | <div><div>+</div><div>+</div><div>+</div></div> |

+++ = besonders geeignet | ++ = geeignet | + = bedingt geeignet | - = nicht geeignet

Anbauhinweise

| | |
|--------------------|---------------------|
| Neuansaat | 35 - 40 kg/ha |
| Aussaatzeit | von Juli bis August |
| Nutzungen pro Jahr | 1 - 2 |

Alle Öko-Mischungen werden nach der EU-Öko-Verordnung 2018/848 nach Möglichkeit mit 100 % Öko-Anteil erstellt.. Wir streben bei Mischungsanteilen von mehr als 20 % einer Art und bei Deutschem Weidelgras je Reifegruppe den Einsatz von mindestens 2 Sorten an. Die Sortenwahl kann abhängig von der Produktion variieren. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Arten oder Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt. Die Saatstärken sind für ein optimales Saatbett kalkuliert, bei schlechten äußeren Bedingungen – wie unzureichendem Saatbett, verspätetem Saattermin, unzureichender Nährstoffversorgung und ungünstiger Witterung – sollten die Saatstärken nach oben angepasst werden.



Verification of organic suppliers

new layout - same functionality

The current certification status of over 100,000 suppliers and their organic products.

[Login / Create Test Account](#)

Search + [Login](#)

Operator

Address

Certification body
Operator ID

Certificates

| Document | Organic standard | Validity | Main authority | Local Standard |
|----------|------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | |

◆ DOWNLOADS

Öko-Zertifikat

→ www.bioc.info

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 07/2025, Änderungen vorbehalten.