

#### **Profil**

BetaMaxx schafft ideale Vorbedingungen für den erfolgreichen Anbau von Sommerungen, insbesondere Zuckerrüben. Dies ist für die Rübe vor allem in Trockenphasen hilfreich. Da keine Kreuzblütler enthalten sind, kann BetaMaxx auch im Gemüsebau und in kombinierten Raps- und Rübenfruchtfolgen eingesetzt werden. BetaMaxx ist nicht zur biologischen Bekämpfung von Heterodera schachtii geeignet (in diesem Fall empfehlen wir TerraLife®-BetaSola).

TerraLife® BetaMaxx 30 kann, je nach Bundeslandregelung, ohne Einschränkung durch den Leguminosenanteil gedüngt werden. Hierzu die aktuellen Gesetzestexte beachten.

- ✓ Sicher abfrierend
- ✓ Schafft ideale Saatbettbedingungen f
  ür die Zuckerr
  übe
- ✓ Auch für Rapsfruchtfolgen



## Zusammensetzung

24%	Leguminosen
0%	Kreuzblütler
	Blaue Lupine, Rauhafer, Ramtillkraut, Felderbse, Sommerwicke, Alexandrinerklee, Phacelia, Öllein, Serradella
Angaben in Samenanteil (%)	

### Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streuereinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Drohne

### Fruchtfolgen

Raps, Zuckerrübe, Getreide, Mais



# Anbauhinweise

Aussaatstärke	40 - 45 kg/ha
Aussaatzeit	von Mitte Juli bis 25. August
Nutzung	Zwischenfrucht, Gründüngung, Sommerzwischenfrucht, Winterzwischenfrucht, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 60 kg/ha, mittlerer bis geringer Leguminosenanteil

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 07/2024, Änderungen vorbehalten.

