

# GALAKTION

Späte Doppelnutzungshybride

ca. S 300 | ca. K 300

## Profil

Diese späte Doppelnutzungssorte ist die Ergänzung zu ELBRUS, denn hier liegt der Schwerpunkt in der Silonutzung. Die Sorte mit hohem Zahnmaisanteil steht für hohe Gesamttrockenmasseerträge bei einer durchschnittlichen Verdaulichkeit der Restpflanze. Eine Nutzung als Körnermais ist in den süddeutschen Gunstlagen gut möglich.

- ✓ Hybride mit hohem Zahnmaisanteil
- ✓ Silotyp für das späte Reifesegment
- ✓ Hoher Kornertrag in besten Lagen

## Allgemein

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzung         |     |
| Siloreife       | spät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Körnerreife     | spät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siloreifezahl   | ca. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Körnerreifezahl | ca. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Korntyp         | Za / Zahnmais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hybridform      | Dreiweghybride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aussaattermin   | <div><div>früh</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>spät</div></div>                                                                                                                                                                                                                          |

## Agronomische Eigenschaften

|                                    |                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pflanzenlänge                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(8)</div><div></div></div> | (lang bis sehr lang) |
| Kälteempfindlichkeit in der Jugend | <div><div></div><div></div><div>(3)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering)             |

## Neigung zu

|                       |                                                                                                                   |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bestockung            | <div><div></div><div>(2)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (sehr gering bis gering) |
| Lager (Körnernutzung) | <div><div></div><div></div><div>(3)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering)                 |
| Lager (Silonutzung)   | <div><div></div><div></div><div>(3)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering)                 |

## Ertragseigenschaften

|                     |                                                                                                                   |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gesamt trockenmasse | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(7)</div><div></div><div></div></div> | (hoch)               |
| Energieertrag       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(7)</div><div></div><div></div></div> | (hoch)               |
| Stärkegehalt        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(6)</div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel bis hoch)    |
| Verdaulichkeit      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(5)</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel)             |
| Biogasausbeute      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(6)</div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel bis hoch)    |
| Biogasertrag        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(7)</div><div></div><div></div></div> | (hoch)               |
| Kornertrag          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(8)</div><div></div></div> | (hoch bis sehr hoch) |

## Anfälligkeiten

|              |                                                                                                                   |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stängelfäule | <div><div></div><div></div><div>(3)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

# Resistenzen gegenüber Krankheiten

|                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beulenbrand                                                            | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |
| Helminthosporium tritici-repentis = DTR<br>Drechslera tritici-repentis | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |

## Standort

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenart     | <div><div>schwer</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>leicht</div></div>  |
| Feuchtigkeit | <div><div>feucht</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>trocken</div></div> |

## Aussaat

|            |                |
|------------|----------------|
| Silomais   | 8 - 10 Pfl./m² |
| Körnermais | 7 - 9 Pfl./m²  |

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.