

# TerraLife® - FutterGreen Einjährig

## Greening und Futterbau kombinieren

**GREENINGkonform** Faktor 0,3 oder 1,0

- Sichere Greeningerfüllung
- Reichlich Biomasse im Frühjahr
- Zügige Schnittreife

Im Rahmen des Greenings ist es möglich, ökologische Vorrangflächen (öVF) und Futterbau zu kombinieren. Die Sortenwahl ermöglicht eine gleichmäßige Bestandeszusammensetzung und einen hohen Futterwert. Durch die Weidelgräser ist eine hohe Anbausicherheit gegeben. Seit 2018 können Mischungen aus Leguminosen und Nichtleguminosen als Greeningmaßnahme „Leguminose“ angebaut werden. FutterGreen ist hierfür geeignet.

## Geeignet für Fruchtfolgen mit

Raps	Leguminosen	Kartoffeln	Getreide-Mais	Rüben
X	X	X	X	X

## Zusammensetzung

Anteil	Arten
100 %	Deutsches Weidelgras, Inkarnatklee, Rotklee, Schwedenklee, Weißklee, Welsches Weidelgras, Winterwicke
59 %	Leguminosenanteil

Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten werden diese durch gleichwertige ersetzt.

## Anbauhinweise

Aussaatmenge	30-40 kg/ha
Aussaattermin	August bis Ende September, Februar bis April
Nutzung	Klee gras als Zwischenfrucht und im Frühjahr einmal vor Mais oder anderer Hauptfrucht. GREENINGkonform Faktor 0,3 oder 1,0